

### **SL320.2 Quattrostage mit Anbau**

#### Technische Daten

Bühnenboden BxT: 11.20 x 7.0 m Bühnenanbau je Seite: 3.66 x 7.0 m Bühnenoberkannte: 1.5 - 1.8 m Bühnenbelastung: 500 kg/m2 11.65 x 9 m Dach BxT: Lichte Höhe: 5.79 m Max. Gesamthöhe: 8.35 m Max. Rigginglast: 6000 kg Gewicht Sattelzug: 29000 kg

#### Windzulassung

geschlossene Seitenwände: 72 km/h offene Seitenwände: 100 km/h

#### Geländevoraussetzungen

- tragfähiger und verdichteter Untergrund oder Bodenplatten
- Anfahrt mit Sattelzug muss möglich sein
- maximaler Geländeunterschied 30cm (grössere Gefälle auf Anfrage)


#### Installation inkl. Nivellierung


• ca. 6 h mit 2 Techniker und 4 Helfer


#### Vom Kunden zu stellen


- Gegengewichtsstapler oder 2 zusätzliche Helfer
- Gewichte für Ballastierung 4x1000 kg oder Befüllung von Ballasttanks 4000 l














0 1 2	J 7 C	, , ,	0 10111
Mobile Stage S	SL320.2	Auftrags-Nr.	Eventdatum
102 Ansicht Sei	ite	Masstab 1:75	Format A4
Auftraggeber:		Projektleiter / Kundenbe	erater: -
Datum gez.: -	Gezeichnet: -	Index: v0	Druckdatum: 19.2.19
Mobilestage GmbH Wässermattstrasse 7 CH-5000 Aarau		Tel. +41 62 855 20 55 www.mobilestage.ch info@mobilestage.ch	MOBILE STAGE







		2	3	1	5	6	7	8		10m
Г	' '			4					<u>ə</u>	10111
	Mobile S Venue / Location		L320.2	2			Auftrags-N	۱r.		Eventdatum
-	105 Brandingflächen  Auftraggeber:						Masstab 1:75			Format A4
							Projektleit	er / Kunder	nberater: -	
Ī	Datum gez.: -		G	ezeichnet: -			Index: v0			Druckdatum: 19.2.19
	Mobilestage GmbH Wässermattstrasse 7 CH-5000 Aarau					www.mo	62 855 20 55 obilestage.ch obilestage.ch			MOBILE STAGE

# **SL320.2**

## MOBILE STAGE









mobilestage.ch